



(https://hivnorge.no/?lang=ar)

Shutterstock

HivNorge و covid-19 ، الحقوق ، نقص المناعة البشرية ، [Hjem](https://hivnorge.no/?lang=ar)

فيروس نقص المناعة البشرية ، الحقوق ، covid-19 و HivNorge

ما هو فيروس نقص المناعة وكيف ينتقل؟ ما هي الحقوق التي أمتلكها لمن يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية؟ هل أنا أكثر عرضة للإصابة بـ covid-19 عندما أعيش مع فيروس نقص المناعة البشرية؟

HivNorge®

HivNorge

HivNorge هي منظمة المرضى الوحيدة في النرويج للأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية، وهي أيضاً منظمة ضغط ومصالح خاصة لكل شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية، بما في ذلك مستخدمي PrEP والأشخاص المعرضين لخطر متزايد للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

تتمثل أهم مهمة لـ HivNorge في تأمين وحماية حقوق ومصالح الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو المتأثرين به، بما في ذلك الأقارب ومستخدمي PrEP والأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالعدوى والأشخاص والمنظمات الذين يلتقون بهذه الفئات المستهدفة من خلال عملهم.



ما هو فيروس نقص المناعة البشرية

فيروس نقص المناعة البشرية (Hiv) هو فيروس يهاجم جهاز المناعة. عندما يدخل الفيروس الجسم ، تتفكك الدفاعات تدريجياً ويصبح الجسم أكثر عرضة للعدوى والمرض، إذا لم يحصل المرء على دواء يوقف ذلك.

الإيدز (Aids) (متلازمة نقص المناعة المكتسب) هو مصطلح شامل لعدد من الأمراض التي تشترك في أنها ناجمة عن ضعف الجهاز المناعي نتيجة لعدوى فيروس نقص المناعة البشرية. إنه تشخيص قليل الاستخدام في النرويج. فعندما يبدأ المرء بعلاج فيروس نقص المناعة البشرية، ستقوى المناعة لدى المرء ولا يعود المرء يستوفي شروط تشخيص الإيدز.

لا يوجد علاج يشفي من فيروس نقص المناعة البشرية، ولكن العلاج الفعال الحالي يقلل من خطر حدوث مضاعفات خطيرة للأمراض ويزيل خطر إصابة الآخرين.



طرق العدوى وكيف يحمي المرء نفسه

الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية، والذين يخضعون لعلاج ناجح وليس لديهم مستويات للفيروس في الدم قابلة للقياس، لا يمكنهم نقل عدوى فيروس نقص المناعة البشرية إلى الآخرين. كما لا ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية من خلال التفاعل الاجتماعي أو التقبيل أو المعانقة أو مشاركة نفس الكوب، إلخ.

يمكن أن ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية بشكل أساسي من خلال ممارسة الجنس بدون وقاية مع شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية ولا يخضع للعلاج، ومن خلال عمليات نقل الدم ومن الأم إلى الطفل من خلال الحمل والولادة والرضاعة الطبيعية.

هناك عدة طرق لحماية النفس من فيروس نقص المناعة البشرية:

علاج ناجح. لا يوجد خطر من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية من الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والذين يخضعون لعلاج ناجح. والعلاج الناجح يعني أن الشخص يتابع العلاج ويتناول الدواء، وبالتالي يظل مستوى الفيروس عنده منخفضًا جدًا بحيث لا يمكن للفيروس أن ينتقل، سواء عن طريق الجنس غير الآمن أو من خلال الحمل أو الولادة.

الواقي الذكري يحمي من فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض المنقولة جنسياً ويمكن طلبه مجاناً على www.gratiskondomer.no (https://translate.google.com/translate?hl=no&prev=_t&sl=no&tl=ar&u=http://www.gratiskondomer.no)

PrEP (الوقاية السابقة للتعرض [preeksponeringsprofylakse](https://www.preeksponeringsprofylakse.no)) هي أدوية لفيروس نقص المناعة البشرية يتم إعطاؤها للأشخاص غير المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية لمنع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. لتلقي PrEP، يجب أن تكون لديك إحالة من طبيبك العام الثابت إلى عيادة أولافيا Olafiaklinikken أو أقسام الأمراض المعدية في المستشفى الذي تنتمي إليه.

وإذا كان المرء قد تعرض لموقف خطر بشكل كبير، فيمكن إعطاء المرء **PEP** (العلاج الوقائي بعد التعرض للفيروس [posteksponeringsprofylakse](https://www.posteksponeringsprofylakse.no)) كدواء يمكنه أن يمنع فيروس نقص المناعة البشرية من دخول الخلايا والتكاثر. يجب تناول PEP في أسرع وقت ممكن وقبل مرور 48 ساعة على التعرض لعدوى نقص المناعة البشرية. يتم أخذ PEP لمدة 28 يومًا. يجب أن تكون جميع أقسام الطوارئ وعيادات الطوارئ الحضرية في النرويج قادرة على إعطاء PEP دون استشارة طبيب مختص بالأمراض المعدية.

اختبار فيروس نقص المناعة البشرية

الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية هي إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية. يمكن إجراء الاختبار عند الأطباء العامين، وفي بعض المنظمات (https://translate.google.com/translate?hl=no&prev=_t&sl=no&tl=ar&u=https://www.hivnorge.no/om-olafiaklinikken/) وبعض عيادات الصحة الجنسية مثل عيادة أولافيا Olafiaklinikken (https://translate.google.com/translate?hl=no&prev=_t&sl=no&tl=ar&u=https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-inflammasjonsmedisin-og-transplantasjon/avdeling-sex-og-samfunn-for-revmatologi-hud-og-infeksjonssykdommer/olafiaklinikken/) (Sex og samfunn) (للمن هم دون سن 25 عامًا). اختبار فيروس نقص المناعة البشرية مجاني إذا كنت قد تعرضت لموقف خطر.

هناك نوعان من الاختبارات. فحص دم عادي حيث يستغرق الحصول على النتيجة أسبوعًا واحدًا تقريبًا. تقدم العديد من المنظمات أيضًا اختبار سريع، حيث يمكنك الحصول على النتيجة في دقيقة واحدة. هذه المنظمات هي، على سبيل المثال، Helseutvalget (<https://www.helseutvalget.no/en/sjekkpunkt>) و Minuttesten (<https://minuttest.no>).

بالنسبة لمعظم الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، سيظهر هذا في الاختبار بعد 2-6 أسابيع من الإصابة. و بالنسبة للبعض، قد يستغرق الأمر وقتًا أطول قليلًا، لذلك يوصى بإجراء اختبار تحقق بعد 12 أسبوعًا من تعرضك لموقف عدوى.

الاختبار الإيجابي

إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية وتؤكد تعرضك لفيروس نقص المناعة البشرية، فسيتم إحالتك إلى أخصائي في الأمراض المعدية الذي سيقدم لك العلاج. جميع العلاجات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية في النرويج مجانية.

يُعد فيروس نقص المناعة البشرية اليوم تشخيصًا مزمنًا، ويمكن للمرء أن يعيش مثل أي شخص آخر. ولكي يحدث ذلك، فإنه من المهم أن يبدأ المرء علاج فيروس نقص المناعة البشرية على الفور. هذا ليس فقط من أجل المصلحة الشخصية، بل للعلاج أيضًا ميزة أن المرء يصبح خاليًا من العدوى بعد فترة قصيرة نسبيًا من العلاج. تتم متابعة المصاب في مستشفى به جناح للأمراض المعدية. بمجرد بدء العلاج والتحقق من فعاليته، يكفي أن يذهب المرء للفحص مرة أو مرتين في السنة. علاج فيروس نقص المناعة البشرية اليوم له آثار جانبية قليلة جدًا وعادة ما يكون على شكل حبة واحدة فقط في اليوم.

الدعم النفسي والاجتماعي

يمكن للمرء أن يختبر أن فيروس نقص المناعة البشرية كتشخيص يصعب التعايش معه بسبب وجود العديد من التحيزات في المجتمع وقلّة المعرفة حول فيروس نقص المناعة البشرية. لذلك، من المهم أن يكون لديك أشخاص يمكنهم تقديم الدعم لك. يمكن أن يكون هؤلاء أصدقاء أو عائلتك أو أشخاص آخرين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو يمكنك، على سبيل المثال، حضور الندوات أو الاجتماعات التي تقام في منظمة HivNorge. يقدم الأطباء والممرضات في أجنحة الأمراض المعدية دعمًا جيدًا، ولكن تجربتنا هي أن مقابلة أشخاص مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية يمنحك أفضل رؤية ومعرفة حول كيف تبدو الحياة للمتعايش مع فيروس نقص المناعة البشرية في الواقع. خدمة الأقران في HivNorge (https://translate.google.com/translate?hl=no&prev=_t&sl=no&tl=ar&u=https://hivnorge.no/onsker-du-a-snakke-med-en-likeperson/) (HivNorges likepersontilbud (https://hivnorge.no/onsker-du-a-snakke-med-en-likeperson/%22%20/t%20%22_blank)) هي عرض للأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية أو الأقارب حيث يمكنهم الالتقاء وتبادل الخبرات مع الآخرين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو مع أقارب المرضى الآخرين.

الحقوق

عندما تعيش مع فيروس نقص المناعة البشرية، هناك بعض الحقوق والالتزامات التي لديك. كافة علاجات عدوى فيروس نقص المناعة البشرية في النرويج مجانية وبدون تكلفة ذاتية، وذلك وفقًا لقانون مكافحة العدوى واللوائح. وفي حالات قليلة، يمكنك أيضًا استرداد بعض التكاليف عند طبيب الأسنان. لست ملزمًا بتقديم معلومات حول التعايش مع فيروس نقص المناعة البشرية. ولكن مع ذلك نوصي بأن تكون منفتحًا على طبيبك. لكي يتمكن الطبيب من متابعة حالتك الصحية بشكل جيد، وكذلك التأكد من أن العلاج الآخر الذي تتلقاه لا يؤثر على أدوية فيروس نقص المناعة البشرية، فإنه من المهم أن يعرف الطبيب بتشخيص فيروس نقص المناعة البشرية. تنطبق المادة 237 من قانون العقوبات على انتقال الأمراض الخطيرة بين الناس. تنص المادة على نقل العدوى وتعرض شخص ما لخطر العدوى، ولكن فقط في حالة وجود خطر حقيقي من إمكانية انتقال العدوى. يمكن أن يندرج تعريض شخص ما لفيروس نقص المناعة البشرية تحت هذه المادة، ولكن هناك العديد من الاستثناءات.

- إذا كان المرء يتلقى علاجًا ناجحًا، فلا يوجد خطر من نقل العدوى إلى الآخرين. إذا فعل المرء ما هو ممكن لمنع انتقال العدوى من خلال الاتصال الجنسي، فيجب إعفاء المرء من العقوبة. هذا يعني أنه لا يمكن معاقبة الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والذين يخضعون للعلاج أو يستخدمون الواقي الذكري.
- لا يمكن معاقبة الشخص على نقل العدوى أو تعريض الشريك الجنسي لخطر العدوى إذا كان الشخص المعني قد وافق مسبقًا على التعرض لخطر العدوى. هذا ليس معناه أن لدى المرء واجب الإبلاغ، ولكنه يعني أنه لا يمكن معاقبة الشخص إذا تم إبلاغ الشريك ولكنه مع ذلك يختار "تعريض نفسه لخطر الإصابة". من ناحية أخرى، إذا لم يكن المرء يتلقى العلاج ولم يتخذ المرء إجراءات أخرى ضرورية وكافية لمنع العدوى، فيمكن أن يعاقب المرء إذا لم يخبر شريكه الجنسي، سواء انتقلت العدوى أم لا.
- والإعفاء من العقوبة يشمل أيضًا العدوى المنتقلة من المشتغلين بالجنس ومتعاطي المخدرات بالحقن، وكذلك حالات انتقال العدوى من الأم إلى الطفل.

التأمين

عند عقد اتفاقيات التأمين، هناك بعض أنواع التأمين التي تتطلب منك تقديم معلومات صحية. من بينها هناك التأمين على الحياة والعجز.

عندما تعقد اتفاقية تأمين صحي، يُطلب منك ملء إقرار صحي. المعلومات المقدمة هنا تشكل أساس التقييم الصحي الذي تجريه الشركة. يتم استخدام المعلومات لتحديد السعر الصحيح للتأمين وشروط التأمين الخاص بك. يجب على أي شخص يتقدم للحصول على تأمين تقديم هذه المعلومات. إذا كانت المعلومات غير صحيحة، فلن يتم دفع أي تعويض في حالة استحقاق التأمين. يتم التعامل مع المعلومات الصحية بسرية تامة.

يمكن للأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية، كما هو الحال مع الآخرين، الحصول على تأمين على الحياة والعجز. يتم احتساب المخاطر على أساس الافتراضات الفردية للحالة الفردية. قد يعني هذا أن أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة قد يتعرضون للحرمان من التأمين. لكن أولئك الذين بدأوا بسرعة بعلاج ناجح، ينبغي أن يحصلوا على عقود تأمين بشروط عادية، أو بقسط أعلى قليلاً.

تأمينات أخرى

عندما يتعلق الأمر بأهمية فيروس نقص المناعة البشرية بالنسبة للتأمينات الأخرى، فإنه يُسمح فقط بطلب الشهادات الصحية للتأمينات ذات الصلة بالصحة بشكل مباشر. وهذا يعني، التأمين ضد مخاطر الوفاة، والتأمين ضد مخاطر العجز، وتأمين العلاج، والتأمين الصحي، والتأمين ضد الغياب بسبب المرض، والتأمين ضد الأمراض الخطيرة.

لن تكون الحالة الصحية ذات صلة عند عقد اتفاقية تأمين على المحتويات المنزلية أو تأمين السفر. كما لا تطلب معظم شركات التأمين إقراراً صحياً للتأمين ضد الحوادث. التأمين ضد الحوادث هو تأمين شخصي، وليس تأميناً عاماً ضد الإصابات، وهو في نفس مجموعة التأمينات حيث يمكن أن تطلب الشركة إبراز شهادة صحية. ومع ذلك، فإن المعلومات الصحية لن تكون ذات صلة لمثل هذا التأمين، وبالتالي لا يُسمح بطلبها فيما يتعلق بالتأمين ضد الحوادث.

تأمين السفر

عندما يتعلق الأمر بتأمين السفر وفيروس نقص المناعة البشرية، فإنه من المعقول والمنطقي أن ينطبق الحس السليم. إذا كان المرء مصاباً بفيروس نقص المناعة البشرية الذي تم علاجه جيداً، وتلقي المرء متابعة للمرض في النرويج وكانت حالة المرء مستقرة عند السفر، فسيُتلقى المرء تغطية من التأمين في الحالات الناجمة عن التغيير الحاد وغير المتوقع في مرض فيروس نقص المناعة البشرية.

إن الظروف التي ينجم عنها رفض تأمين السفر تغطية الرعاية الصحية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية قد تكون إذا كان المرء قد اضطر لدخول المستشفى بشكل متكرر نتيجة لفيروس نقص المناعة البشرية أو إذا كان المرء قد خضع مؤخراً لتغيير الدواء، سواء كان ذلك بسبب مناقصة أو بسبب ظروف طبية.

في حالة سرقة الأدوية، سيغطي تأمين السفر، كقاعدة عامة، شراء أدوية جديدة، لكنه نادراً ما يغطي تكاليف العودة المبكرة إلى الوطن. لكن يجب على المرء، بالتشاور مع الطبيب، تقييم ما إذا كان بالإمكان إكمال الرحلة بدون دواء أم لا.

عروض منظمة HivNorge

إذا كنت بحاجة إلى مشورة أو مساعدة قانونية مرتبطة بشكل مباشر بتشخيص فيروس نقص المناعة البشرية، يمكن لـ HivNorge مساعدتك. لدينا أيضاً خدمة استشارية عامة إذا كانت لديك أسئلة أخرى تتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية.

لدى منظمة HivNorge خدمة محادثة غير علاجية لكل شخص يعيش مع فيروس نقص المناعة البشرية أو متأثر بفيروس نقص المناعة البشرية، أو يستخدم PrEP. وبالتعاون مع منظمة Chemfriendly، لدينا أيضاً عرض محادثة لمستخدمي عقاقير chemsex وغيرهم من المثليين الذين يتعاطون المخدرات. إذا رأينا معاً أن هناك حاجة إلى مترجم، فسنرتب ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، لدينا العديد من الأنشطة للأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية أو المتأثرين به، لمستخدمي PrEP والأطراف المعنية الأخرى. تابعنا على تقويمنا [https://translate.google.com/translate?](https://translate.google.com/translate?hl=no&prev=_t&sl=no&tl=ar&u=https://www.hivnorge.no/kalender) وللحصول على معلومات حول عروضنا وأنشطتنا.

إذا كنت تريد التحدث إلى شخص آخر مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية، فلدينا العديد من الأقران الذين يسعدهم إجراء محادثة معك. يتحدث أقراننا عدة لغات.

يمكن الوصول إلى منظمة HivNorge على رقم الهاتف 21314580 أو عبر البريد الإلكتروني
Facebook (https://translate.google.com/translate?hl=no&prev=_t&sl=no&tl=ar&u=https://www.facebook.com/HivNorge)
(mailto:post@hivnorge.no) أو عبر صفحتنا على

أين يمكنني الحصول على الدعم:

توجد العديد من المنظمات التي تقدم خدمات للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في جميع أنحاء النرويج. تجد أدناه بعض الأمثلة على هذه المنظمات. في كل هذه الأماكن، ستلتقي بالمتخصصين وستتاح لك الفرصة للتواصل مع آخرين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.

أوسلو: منظمة HIVNorge (https://translate.google.com/translate?hl=no&prev=_t&sl=no&tl=ar&u=http://www.hivnorge.no)

و قبول Aksept (https://translate.google.com/translate?hl=no&prev=_t&sl=no&tl=ar&u=https://www.aksept.org)

Leve med hiv (العيش مع فيروس نقص المناعة البشرية)، Kirkens bymisjon Bergen (https://translate.google.com/translate?hl=no&prev=_t&sl=no&tl=ar&u=https://kirkensbymisjon.no/tiltak/leve-med-hiv-bergen)

هاوغالاندي Haugalandet: منظمة Leve med hiv (العيش مع فيروس نقص المناعة البشرية)، Kirkens bymisjon Haugesund (https://translate.google.com/translate?hl=no&prev=_t&sl=no&tl=ar&u=https://kirkensbymisjon.no/tiltak/leve-med-hiv-haugesund)

تروندهايم: Kirkens bymisjon Trondheim ، Aksept og mestring (https://translate.google.com/translate?hl=no&prev=_t&sl=no&tl=ar&u=https://kirkensbymisjon.no/tiltak/aksept-og-mestring)

مستشفى سورلاندي HIV-polikliniken ، Sørlandet sykehus (العيادة الخارجية لفيروس نقص المناعة البشرية). (https://translate.google.com/translate?hl=no&prev=_t&sl=no&tl=ar&u=https://sshf.no/avdelinger/somatikk-infeksjonsposten)

ترومسو: UNN Infeksjonsposten (https://translate.google.com/translate?hl=no&prev=_t&sl=no&tl=ar&u=https://unn.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-blodsykdommer-hormonsykdommer-infeksjonsmedisin-og-geriatri/infeksjonsmedisinsk-seksjon-tromso%23les-mer-om-Sosialmedisinsk-infeksjonspost,-troms%25C3%25B8#les-mer-om-infeksjonspost,-troms%25C3%25B8)

سنتير ترومسو (معهد الطب الاجتماعي في ترومسو) senter i Tromsø (https://translate.google.com/translate?hl=no&prev=_t&sl=no&tl=ar&u=http://www.tromso.kommune.no/sosialmedisinsk-senter.121254.no.html)

بالإضافة إلى هذا، هناك Zanzu.no (https://translate.google.com/translate?hl=no&prev=_t&sl=no&tl=ar&u=https://www.zanzu.no/no)

وهو موقع معلومات عن الجسم والصحة والصحة الجنسية وفيروس نقص المناعة البشرية بالعديد من اللغات المختلفة.

فيروس نقص المناعة البشرية (Hiv) و كوفيد-19

عند التعايش مع فيروس نقص المناعة البشرية، لا يوجد خطر متزايد للإصابة بفيروس كورونا أو الإصابة بمرض خطير بسبب كوفيد-19. إذا كانت لديك مناعة منخفضة (أي أن عدد خلايا كتلة التمايز CD4 هو أقل من 200) وتعاني من أمراض خطيرة أخرى، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة.

غالبًا ما تكون أجنحة الأمراض المعدية في المستشفيات في النرويج هي التي تعالج مرضى كورونا، وبالتالي يمكن أحيانًا أن يكون لديها الكثير جدا من العمل. ويمكن أن يؤثر ذلك على متابعة الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية، بحيث يمكن إجراء بعض المتابعة عبر الهاتف أو رقميا، بدلاً من الحضور الشخصي.

قامت منظمة HivNorge بإعداد معلومات عن فيروس نقص المناعة البشرية و كوفيد-19 بعدة لغات ([/https://hivnorge.no/nyheter/informasjon-om-hiv-og-korona-pa-ulike-sprak](https://hivnorge.no/nyheter/informasjon-om-hiv-og-korona-pa-ulike-sprak)).

!Var dette nyttig? - Del gjerne



(facebook#/)



(twitter#/)

Les også

06.08.2021©

→ فيروس نقص المناعة البشرية (Hiv) و كوفيد-19

<https://hivnorge.no/%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%81/%d9%81%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%86%d9%82%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a9-hiv-%d9%88-%da%a9%d9%88%d9%81%db%8c%d8%af-19/?lang=ar>

عند التعايش مع فيروس نقص المناعة البشرية، لا يوجد خطر متزايد للإصابة بفيروس كورونا أو الإصابة بمرض خطير بسبب كوفيد-19. إذا كانت لديك مناعة منخفضة (أي أن عدد خلايا كتلة التمايز CD4 هو أقل من 200) وتعاني من أمراض خطيرة أخرى، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة.

06.08.2021©

→ أين يمكنني الحصول على الدعم:

<https://hivnorge.no/%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%81/%d8%a3%db%8c%d9%86-%db%8c%d9%85%da%a9%d9%86%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b9%d9%85/?lang=ar>

توجد العديد من المنظمات التي تقدم خدمات للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في جميع أنحاء النرويج. تجد أدناه بعض الأمثلة على هذه المنظمات. في كل هذه الأماكن، ستلتقي بالمختصين وستتاح لك الفرصة للتواصل مع آخرين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.

(folder/fakta-om-hiv/) [Mer om hiv](#) →

Postadresse: Postboks 4615 Sofienberg, 0506 Oslo

Besøksadresse: Christian Krohgs gate 34, 0186 Oslo

الجمعة - الاثنين Kontortid: 15.00-09.00

Sentralbord: 21 31 45 80

Ansvarlig redaktør: Anne-Karin Kolstad

Webredaktør: Caroline Pisani

Følg oss

Facebook 

(<https://www.facebook.com/HivNorge>)

Twitter 

(<https://twitter.com/HivNorge>)

Mynewsdesk 

(<https://www.mynewsdesk.com/no/hivnorge>)

Instagram 

(<https://www.instagram.com/hivnorge>)

Eksterne lenker

Folkehelse →

(<https://www.fhi.no>)

Aksept →

(<https://kirkensbymisjon.no/aksept>)

Olafiaklinikken →

[https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-inflammasjonsmedisin-og-transplantasjon/avdeling-for-revmatologi-hud-og-\(infeksjonssykdommer/olafiaklinikken](https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-inflammasjonsmedisin-og-transplantasjon/avdeling-for-revmatologi-hud-og-(infeksjonssykdommer/olafiaklinikken)

Hivfondet →

(<https://hivfondet.no>)

Helseutvalget →

(<https://www.helseutvalget.no>)

Smittevernforum →

(<https://www.smittevernforum.no>)

Tverrkulturell Helseinfo →

(<https://tverrkulturellhelse.info>)

Innsamlingskontrollen →

(<https://www.innsamlingskontrollen.no>)

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon →

(<https://ffo.no>)

.Kopiering av tekst og bilder fra disse sidene er ikke tillatt uten avtale 2002-2020 ©

Vi er medlem av innsamlingskontrollen

