

ኤችአቪ ኖርዌ (HivNorge)

ኤችአቪ ኖርዌ ከኤችአቪ ጋር ለሚኖሩ እና ኑርኦቸውን ኤች አይ ቪ የሚነካ ግለሰቦችን በኖርዌ ውስጥ የሚገኝ ብቸኛ የሆነ የሕመምን ድርጅት ነው። እንደዚሁም በተጨማሪም በኤች አይ ቪ ተጠቂ ግለሰቦች፣ እንዲሁም የፕራይፕ ተጠቃሚዎችን እና በኤች አይ ቪ የምመበከል እድላቸውን ከፍተኛ ለሆኑ ሰዎች ጨምሮም ላላቸው ማንኛውም ለፍላጎታቸውም ተቋርቋሪ የፖለቲካ ድርጅትም ነው።

ኤችአይ ቪ ምንድን ነው?

ኤች አይ ቪ በሽታን የሚከላከልን (immunoforsvaret) የሰውነት ስርዓትን የሚያጠቃ ቫይረስ ነው። ቫይረሱ ወደ ሰውነት ሲገባ የሰውነት የበሽታ መከላከያውን ቀስ በቀስ ያዳከማል ወይም ያጠቃል ይህንንም ጥቃት የሚቋቋም መድሃኒት ካልወሰዱ ሰውነትን ለበሽታ እና ለበሽታ መበከል ጥቃት ተጋላጭ ያደርጋል።

ኤድስ (AIDS)(የበሽታ መከላከያ የሰውነት ክፍል ድክመት ሲንድሮም / acquired immunodeficiency syndrome) በኤች አይ ቪ የበሽታ መበከል ምክንያት በተዳከመ የሰውነት በሽታ የመከላከል አቅማቸው መድከም የተነሳ የሚከሰቱ ተመሳሳይ የሆኑ በርካታ በሽታዎችን የሚያጠቃልል የጋራ የመተጠሪያ ቃል ነው። በኖርዌይ ውስጥ በጥቂቱ ስራ ላይ የዋለ የሕመም መጠሪያ ነው። ለኤች አይ ቪ መበከል ሕክምና ሲጀምሩ በሽታ የመከላከል የሰውነት ስርዓት ይጨምራል እናም ከዚህ በኋላ የኤድስን የበሽታ ያለበት ግለሰብን መስፈርታት አያሟሉም ማለት ነው።

ከኤች አይ ቪ የሚያድን ወይም የሚፈውስ ህክምና የለም። ነገር ግን በአሁኑ ወቅት የሚሰጠው ውጤታማ ህክምና ለከባድ በሽታ ችግሮች ተጋላጭነትን የሚቀንስ ከመሆኑም በላይ እንደዚሁም ሌሎችን የመበከል አደጋውንም ያስወግዳል።

የኢንፌክሽን መንገዶች እና እራሰዎን እንዴት መጠበቅ ይችላሉ

በኤች አይ ቪ ጋር የሚሆሩ ግለሰቦች ወይም ሕመምን እና እንደዚሁም ስኬታማ ህክምና ላይ የሚገኙ እና በደማቸው ውስጥ ተለኪያዊ የቫይረስ ቁጥር መጠን የሌላቸውን ግለሰቦች በኤች አይ ቪ ለሌሎች ማስተላለፍ አይችሉም። ኤች አይ ቪ እንዲሁ በማኅበራዊ ግንኙነት ማለታም በመሳሳም፣ በመተቃቀፍ፣ አንድን ኩባያ በመጋራት ወዘተ ተላላፊ በሽታ አይደለም።

ኤች አይ ቪ በየጎኑ የሚተላለፈው ኤች አይ ቪ ካለበት እና ህክምና ላይ ከማይገኝ ሰው ጥንቃቄ የንደለው ወሲባዊ ግንኙነትን በመፈጸም፣ ደም ከለላ ሰው በማግኘት እና ከእናት ወደ ልጅ በእርግዝናዋ፣ በመወለድ እና ጡት በምታጠባት ወቅቶች ሊተላለፍ ይችላል።

ራሰዎን ከኤች አይ ቪ ለመከላከል የሚያበቁ ብዙ ዘዴዎች አሉ

ስኬታማ ህክምና፣ ኤች አይ ቪ ካለባቸው እና በተሳካ በቂ ህክምና ላይ ካሉ ሰዎች በኤች አይ ቪ የመበከል አደጋ የለውም። ይህ ማለትም ግለሰቡ ህክምናውን ይከተላል፣ መድሃኒቱን ይወስዳል እናም ስለሆነም የቫይረሱ ቁጥር እጅግ በጣም አነስተኛ በሆነ መንገዱ ሲጠበቅ ለማንም ማለትም ጥበቃ በሌለው ሁኔታ በፆታዊ ግንኙነትም ሆነ በእርግዝና ወይም በወሊድ ወቅቶች ሊተላለፍ የማችል ነው።

ስኬታማ ህክምና ለኤች አይ ቪ ሕክምና

የኤች አይ ቪ ሕመምን በቂ በሆነና ስኬታማ ህክምና ላይ ካሉ ግለሰቦች ኤች አይ ቪን የመስተላለፍ አደጋ የለቸውም። ይህ ማለትም ግለሰቡ ህክምናውን ይከተላል፣ አስፈላጊውን መድሃኒቱን ይወስዳል እናም ስለሆነም የቫይረሱ ቁጥር እህግ በጣም ጥቂት ስለሚሆን ጥንቃቄ ባልተጠበቀበትም ፆታዊ ግንኙነትም ሆነ በእርግዝና ወይም በወሊድ በሽታው ሊተላለፍ አይችልም ማለት ነው።

ኮንዶም በኤች አይ ቪ እና በግብረ ሥጋ ግንኙነት ከሚተላለፉ ሌሎች የአባለዘር በሽታዎች ከመበከል የሚከላከል ሲሆን በwww.gratiskondomer.no ከሚባለው ድሕረ ገጽ ያለ መንም ወጭ ኮንዶምን ማዘዝ ይቻላል።

ፕራይፕ (PrEP) (ቅድመ-ተጋላጭነት መከላከያ ወይም preeksponeringsprofylakse) የኤች አይ ቪ መደሐኒት ሲሆን የኤች አይ ቪ ተበካይ ላልሆኑ (hivnegative) ግለሰቦችን ከኤች አቪ በሽታ መበከል የሚጠበቅ እና የመንጠቀቂያ መድሐኒት ነው።

ፕራይፕን የሚባለውን መድሐኒት ለማግኘት ከመደበኛ ሐኪምዎት ወደ ኡላፍ ተመላሽ ሆስፒታል (Olafiaklinikken) ወይም ወደ አካባቢዎ ለሚገኘው የተላላፊ በሽታ መምርመሪያና ሕክምና በሚሰጥበት በአጥቢዎ ወደሚገኘው ሆስፒታል ሪፊራል ሊኖርዎት ብቻ ነው።

አንድ ግለሰብ ለከባድ በሽታ የመበከል የአደጋ ሁኔታ ከተጋለጠ፣ ፒኢፒ (**PEP**)(ድህረ-ተጋላጭነት መከላከያ) ኤች አይ ቪ ቫይረስ ወደ ሕዋሳት እንዳይገባ እና እንዳይባዛ የሚያግድ መድሃኒት ሊወሰድ ይችላል። **ፒኢፒን** (PEP) በተቻለ ፍጥነት ወዲያውኑ መውሰድ ሲያስፈልግ በተለይም ለኤች አይ ቪ ከተጋለጡ በሁላ እስከ 48 ሰዓታት ከማለፍ በፊት መወሰድ የግድ አስፈላጊ ነው። ፒኢፒ መድሃኒቱን ለ28 ቀናት መውሰድ ያስፈልጋል። በኖርዌይ የሚገኙ ማንኛውም የአስተካካይ ጊዜ ሕክምና አግልግሎት ሰጭ

ተቋማት (akuttmottak) እና እንደዚሁም በማንኛውም ታላላቅ ከተማ ውስጥ በሚገኝ የድንገተኛ ሕክምና ተቋማት (storbylegevakter) ፒኢፒን ወይም PEP የተላላፊ በሽታ ልዩ ባልሙያን ህዚም ሳያማክሩን መድሐኒቱን መስጥት ይችላሉ።

ለኤች አይ ቪ ምርመራ ማድረግ

በኤች አይ ቪ መበከልን ለማወቅ የሚቻልበት መንገድ የኤች.አይ.ቪ ምርመራ በማድረግ ብቻ ነው። ይህ ምርመራ መደበኛ ህዚም ተመላላሽ ከሊኒክ፣ አንዳንድ ድርጅቶች ውስጥ፣ ለወሲብ ጤና ጥንቃቄ እርዳታ የሚሰጥበት ተመላላሽ ሆስፒታል ማለትም እንደ አላፊያ ተመላላሽ ሆስፒታል (Olafiaklinikken) እና ወሲብ እና ማህበረሰብ (Sex og samfunn) (ከ25 ዓመት በታች ለሆኑ ብቻ ነው)። ለኤች አይ ቪ ለመበከል ከፍተኛ ለሆነ አደጋ ተጋላጭነት ሁኔታ ሲያጋጥመው አንድ ግለሰብ የኤች አይ ቪ ምርመራን መውሰድ በነፃ ያለምንም ክፍያ ይሆናል።

ሁለት ዓይነት የምርመራ ዘዴዎች አሉ። አንደኛው ተራ የደም ምርመራ ሲሆን መልስ ለማግኘት በግምት አንድ ሳምንት ይወስዳል። ብዙ ድርጅቶችም ፈጣን የምርመራ መልስ የሚገኝበት የምርመራ ዘዴ አገልግሎትን ይሰጣሉ በደዘህ አይነት ምርመራ የውጤቱ መልስ በደቂቃ ውስጥ ማግኘት ይችላሉ። እነዚህም ለምሳሌ በጤና አገልግሎት ኮሚቴ (Helseutvalget) እና ደቂቃዊ ምርመራ (Minuttesten) ናቸው።

ለኤች አይ ቪ የተለከፉ ለአብዛኞቹ ግለሰቦች በበሽታው በተለከፉ ከ2-6 ሳምንታት በኋላ በምርመራው ላይ ሊታይ ይችላል። ለጥቂት ግለሰቦች ግት ትንሽ ረዘም ያለ ጊዜ ሊወስድ ይችላል። ስለዚህም በበሽታው ለመለከፍ አደጋ ተጋልጠው ከነበረ ከ12 ሳምንታት በኋላ ምርመራውን ቢወስዱ የተሻለ ሁኔታ ነው በማለት እናሳስባለን።

ምርመራው ውጤቱ አዎንታዊ ወይም ፖዘቲቭ ከሆነ

ለኤች አይ ቪ ምርመራው ውጤት አዎንታዊ ወይም ፖዘቲቭ ከሆነ ወደ ተላላፊ በሽታ የጤና ተቋም ተልከው ይሕክምና እግልግሎት እንዲያገኙ እድል ይቀርብሎታል። ከኖርዌይ ውስጥ ከኤች አይ ቪ በሽታ ጋር ለተያዙ ህክምናዎች በሙሉ በነፃ ይሰጣሉ። ኤች አይ ቪ በአሁኑ ዘመን ሥር የሰደደ ዘላቂ የሆነ የህመም ሁኔታ ሲሆን እንደማንኛውም ሰው ግን ረጅም ዕድሜ ዘመን መኖር ይቻላል። ሆኖም ግን ለዚህ ረጅም እድሜ ለመብቃት የኤችአይቪ ሕክምናውን ወዲያውኑ መጀመር እጅግ አስፈላጊ ነው። ይህ ለራሱ ጥቅም ብቻ ሳይሆን በአንጻራዊ ሁኔታው ሲታይ ከአጭር የህክምና እርዳታ በሁላ ግለሰቡ በሽታውን ወደ ሌላ ግለሰብ ከማስተላለፍም ነጻ ይሆናል ማለትም ጭምር ነው። የሕክምና ክትትሉ የሚከናወነው በተላላፊ በሽታ ክፍል በሆስፒታል ውስጥ ነው። ሕክምናው አንዴ ከተጀመረና እንደሚሠራ ወይም ስኬታም ውጤት መስጠቱን ከተረጋገጠ በኋላ በዓመት ለአንድ ጊዜ ወይም ሁለት ጊዜ የጥንቃቄ ምርመራውን ማድረግ ብቻ በቂ ይሆናል። የኤች አይ ቪ ሕክምና ዛሬ በጣም ጥቂት የተጎዳኝ ጉዳዮች ሲኖሩት አብዛኛውም ጊዜም በቀን አንድ ክረን ብቻ ነው መውሰድም የሚያስፈልገው።

የአእምሮ እና ማህበራዊ ድጋፍ

በኤች አይ ቪ ተበካይ ሕሙማን አብሮ ከበሽታው ጋር ለመኖር ከባድ ሁኔታዎች ሊያጋጥማቸው ይችላል። ምክንያቱም በጎብረተሰቡ ውስጥ ብዙ ጭፍን ጥላቻዎች መኖርና እና እንደዚሁም ስለ ኤች አይ ቪ ያለው ዕውቀት አነስተኛ በመሆኑ ምክንያት ነው። ስለሆነም ድጋፍ ሊሰጥዎት የሚችል ሰው መኖራቸው እጅግ አስፈላጊ ነው። ይህም ጓደኛ፣ ቤተሰብ፣ ሌሎች በኤች አይ ቪ የተበከሉ ሕሙማን ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ደግሞ ለምሳሌ ስብሰባዎች ላይ መገኘት ወይም ኤች አይ ቪ ኖርዌይ (HivNorge) ድርጅት መሄድ ይችላሉ። በኢንፎክሽን በሽታ ህክምና ክፍሎች ውስጥ ያሉ ህኪሞች እና ነርሶች ጥሩ ድጋፍ ናቸው ሆኖም ግን ከኤች አይ ቪ ጋር አብረው ከሚኖሩ ግለሰቦችን ጋር መገናኘት በእውነቱ በኤች አይ ቪ የተያዙ ህይወት እንዴት እንደሚመስል የበለጠ ግንዛቤ እና እውቀት ለማግኘት ያስችላል። የሂቪ ኖርዌይ የአቻ አገልግሎት (HivNorges likepersontilbud) ለኤች አይ ቪ ሕሙማን እና ለዘመዶቻቸው ከሌሎች የኤች አይ ቪ ሕሙማና ቤተሰቦቻቸው ተገናኝተው ልምድንና ምክርን ለመቀያያር የሚያስችል እድሎችን የሚቀርብ ድርጅት ነው።

ሕግ

ከኤች አይ ቪ ጋር ለሚኖሩ ሕሙማን አንዳንድ መብቶች እና ግዴታዎች አላቸው። በኢንፎክሽን ቁጥጥር ሕግ ደንቡ መሠረት በኖርዌይ ውስጥ ለኤች አይ ቪ ሕሙማን ሕክምናዎች በነፃ ሲኖን እንደዚሁም ከሚከፈልም የግል ክፍያም ነጻ ነው። በአንዳንድ ሁኔታዎች ላይ ለጥርስ ሕክምና የአንዳንድ ወጪዎች ተመላሽ ገንዘብም ማግኘት ይችላሉ።

ከኤች አይ ቪ ጋር ስለመኖርዎ መረጃ የመስጠት ግዴታ የለብዎትም። ሁንም ለሕኪምዎ ግልጽ እንዲሆኑ እንመክራለን። ሕኪሙ ጤንነትን በጥሩ ሁኔታ መከታተል እንዲችል እና እንዲሁም የሚሰጥዎ ሌላ ህክምና በኤች አይ ቪ መድኃኒቶች ላይ ተጽዕኖ የማያሳድር መሆኑን ለማረጋገጥ ሕኪሙ የታካሚውን የኤች አይ ቪ ምርመራ ማወቁ አስፈላጊ ነው።

የወንጀል መቅጫ ሕግ አንቅጽ 237 በሰዎች መካከል ከባድ ተላላፊ በሽታዎችን በሰዎች መካከል ስለማስተላለፍ ይገልጻል ። ስለ ተላላፊ በሽታ ማስተላለፍ እና አንድን ሰው ለበሽታው መተላለፍ በማጋለጥ ላይ ያተኮረ ነው ። ነገር ግን ተላላፊ በሽታው ሊተላለፍ የሚችልበት በቂ እና ግልጽ አደጋ ባለበት ወቅቶች ላይ ብቻ ነው ። አንድን ሰው ለኤ ቫ አይ ቪ ተላላፊ በሽታ ማጋለጡ በዚህ አንቀጽ ስር ሊያስቀጣው ይችላል ። ሆኖም ግን ብዙ ልዩ ከዚህ አንቀጽ ውጭ የሆኑ ሁኔታዎች አሉ ።

- ሕመተኛው ስኬታማ ህክምና ላይ ከሆነ ለሌሎች በበሽታው የማስተላለፍ አደጋ የለውም ። በጾታዊ ግንኙነት ወቅቶች በሽታው እንዳይተላለፍ ለመከላከል የሚቻለውን ሁሉ ካደረጉ ከቅጣት ነፃ ይሆናሉ ። ይህ ማለትም በኤ ቫ አይ ቪ ሕሙማን በሕክምና ላይ ያሉ ወይም ኮንዶም የሚጠቀሙ ሰዎች ሊቀጡ አይችሉም ማለት ነው ።
- ሕመምተኛው የወሲብ አጋሩ በሽታው እንዳለበትና ማስተላለፍ እንደሚችል አውቆ ወይም ለተላላፊ በሽታ መጋለጡን ፈቅዶ ከሆነ ህመምተኛው አይቀጣም ። ይህ ማለት ደግሞ የማሳወቅ ግዴታ አለበት ማለት አይደለም ነገር ግን የወሲብ አጋሩ የሁኔታው መግለጫን አግኝቶ ግን “ራሱን ለተላላፊው በሽታው የተጋላጭነት አደጋ ላይ ከዳረገ ” ሕመምተኛው በሽታን በአስተላላፊነት ሊቀጣ ይችላልም ። በሌላ በኩል ደግሞ ህክምና ላይ ካልሆነ እና ተላላፊው በሽታውን ከምስተላለፍ ለመከላከል ሌሎች አስፈላጊ እና በቂ እርምጃዎችን የማይወስድ ከሆነ በሕግ ሊቀጣ ይችላል ። በዚህ ሁኔታ ተላላፊው በሽታ ተላለፎ ወይም ሳይተላለፍ ቢሆንም እንኳን ያስቀጣል። ለወሲብ ጓደኛው ካላሳወቀ ግለሰብ በሕግ ሊቀጣ ይችላል።
- የሴትኛ አዳሪዎች እና በመርፌ አደንዛዥ እዎችን የሚወሰዱ እንዲሁም ከእናት ወደ ልጅ የሚተላለፍ በሽታን ከአስተላላፊ ከቅጣት ሁሉም ነፃ ናቸው ።

መድሕን ወይም ዋስትና

መድሕን በሚገቡበት ጊዜ የጤና መረጃ እንዲያቀርቡ የሚጠይቁ አንዳንድ የመድሕን ዓይነቶች አሉ ። ከነዚህም መካከል የሕይወት እና የአካል ጉዳት መድሕኖ ናቸው ።

ከጤና ጋር የተዛመደ መድሕን ሲገቡ የጤና ሁኔታን መግለጫ እንዲሞሉ ይጠየቃሉ ። ይህ የሚያቀርቡት የጤና መረጃ ኩባንያው የግለሰቡን የጤና ሁኔታ ግምገማ የሚመስርበት በመሆኑ ነው። መረጃው ለመድሕንዎ ትክክለኛ ዋጋ እና የውሎች መስፈርትን ለመወሰን ጥቅም ላይ ይውላል ። ለኢንሹራንስ ወይም መድሕን የሚያመለክት ማንኛውም ግለሰብ እንደዚህ ያለ የጤና መረጃ የመስጠት ግዴታ አለበት ። መረጃው ትክክል ካልሆነ ግን መድሕን የተገባበት ሁኔታ ከተከሰተ ካሳ የመድሕን ኩባንያው አይከፍልም። የጤና መረጃዎች ምን ጊዜም በጥብቅ ጥንቃቄ ይያዛሉ ።

በኤ ቫ አይ ቪ ሕሙማን እንደዚሁ የሕይወት እና የአካል ጉዳት መድሕን እንደማንኛውም ግለሰብ መድሕን መግባት ይችላሉ ። አደጋው በግለሰቡ የግል ሁኔታዊ ግምቶች ላይ በመሠረት ይሰላል። ይህ ማለት ደግሞ ከከባድ የጤና ችግሮች ጋር የሚታገሉ ሰዎች መድሕን ለምግባት ከፍ ያል ችግር ሊጋጥማቸው ይችላል ማለት ነው ። ነገር ግን ስኬታማ ህክምና በፍጥነት የወሰዱ ግለሰቦች ግን በመደበኛ የሆነ መድሀን ወይም ኢንሹራንስ እንደ ማንኛውም ግለሰብ መግባት ይችላሉ ወይም ደግሞ ከፍ ያለ የመድሀን ክፍያ በመክፈል መግባት ይችላሉ ይሆን ይሆናል።

ሌሎች ዋስትናዎች ወይም መድሀኖች

ኤ ቫ አይ ቪ ለሌሎች ኢንሹራንሶች ሊያመጥ የሚችለው ችግሮችን በሚመለከት ሁኔታው እንዲገለጽ የሚጠየቀው ዋስትናው በጤና ላይ ቀጥተኛ ተጽዕኖ ላላቸው ኢንሹራንሶች ወይም ዋስትናዎች ብቻ ነው። ለእንደዚህ አይነት ዋስትናዎች የጤና የምስክር ወረቀቶችን መጠየቅ ይፈቀዳል። ይኸውም ለየሞት አደጋ መድሕን ፣ የአካል ጉዳት አደጋ መድሕን ፣ የሕክምና መድሕን ፣ የጤና መድሀን ፣ በሕመም መቅረት የሚጋለግል መድሕን እና የአደገኛ የሕመም አደጋ መድሀን ናቸው ።

የይዘቶች መድሕን እና የጉዞ መድሀን በሚገቡበት ጊዜ የጤና መግለጫን ማግኘት ጠቃሚ አይሆንም ። ኡብዛኛዎቹ የኢንሹራንስ ኩባንያዎች እንዲሁ ለአደጋ መድሕን የጤና መግለጫን አይጠይቁም ። የአደጋ መድሕን የግል ሕይወት መድሕን ነው ስለሆነም የሕይወት አደጋ መድሕን አይደለም ስለዚህ የጤና የምስክር ወረቀት መጠየቅ ከሚችሉበት ዋስትናዎች ጋር በተመሳሳይነት በአንድ ቡድን ውስጥ ይገኛል ። ሆኖም የጤና መረጃ ለእንዲህ ዓይነቱ መድሕን ጠቃሚ አይሆንም ፣ ስለሆነም ከአደጋ መድሕን ጋር በተያያዘ የጤና መረጃን መጠየቅ አይፈቀድም ።

የጉዞ መድሀን

ወደ የጉዞ ዋስትና እና ስለ ኤ ቫ አይ ቪ መድሕን በሚመጣበት ጊዜ አግባብ ያለው ጠንቅ ያለ አስተሳሰብን መያዙ ጠቃሚ ነው ። በደንብ የሕክምና ክትትል የሚሰጠው የኤ ቫ አይ ቪ ኢንሹራንስ ሕመምተኛ ከሆኑና እና በኖርዌይ ውስጥ የሕክምና ክትትልን የሚያገኙ ከሆነ እና በጉዞው ወቅቶች የተረጋጋ ሁኔታ ላይ ከአሉ በኤ ቫ አይ ቪ በሽታ ድንገተኛ ወይም ያልተጠበቀ ለውጥ ከተከሰተ የመድሕን ክፍያን ወጭዎችን መሸፍንን ያገኛሉ ።

የጉዞ መድሀን የማይሸፍነው በኤ ቫ አይ ቪ ጋር በተዛመደ ምክንያቶች በተደጋጋሚ ሆስፒታል በመግባት የጤና እርዳታ የሚወስዱ ከሆነና እንደዚሁም ከመገዞ በቅርብ ጊዜ በፊት የሚወሰዱት የመድሀኒት ላይ ለውጥ ከአደረጉ ነው። ይኸም ሕክምናዊ ወይም አገልግሎታዊ ነገሮች ላይ የተመሰረተ ሁኔታም ቢሆንም ነው ።

ኤች ኦይ ቪ ኖርዌ (HivNorge)

ከኤች ኦይ ቪ ሕመም ጋር ቀጥታ ግኑኝነት በአለው ነግሮች ላይ ሕጋዊ ጥያቄ ከአሎት ወይም የሕግ አገልግሎት ማግኘት ከአስፈላጊዎች ኤች ኦይ ቪ ኖርዌ ሊረዳዎች ይችላል ። በተጨማሪም የአጠቃል ምክር የመስጥትን አገልግሎትን ስለምናቀርብ ከኤች ኦይ ቪ የተያያዙ ሌሎች ጥያቄዎች ካሉዎት በምክር ልንረዳዎች እንችላለን።

ኤች ኦይ ቪ ኖርዌ ከኤችኦይቪ ጋር ለሚኖሩ ሕመማን ወይም በኤች ኦይ ቪ ጋር በምንኛውም መንገድ የተያያዙት ያላቸው ሰዎች ሁሉ እንደዚሁም ፕሪድ ኢፒ (PrEP) ተጠቃሚያትን ጨምሮ ሕክምናዊ አገልግሎት የማይሰጥ የውይይት አገልግሎት አቅርቦት አለን ። ከኬሚካሎት (Chemfriendly) ድርጅት ጋር በመተባበር ለኬሚካሎት ወሲብ ተጠቃሚዎች (chemsexbrukere) እና ለሌሎች አደንዛዥ እጽ ለሚጠቀሙ ለግብረ ሰደማውያን የውይይት አቅርቦት አገልግሎትም እንሰጣለን ። የአስተርጓሚ ሚያስፈልግ ከሆነ አብረን በአንድ ላይ ከገመገምን በሆላ እንዳይሰፈሩላቸው ይቀርባል ።

በተጨማሪም በኤች ኦይ ቪ ሕመማንና ከኤች ኦይ ቪ ጋር ለሚኖሩ ግለሰቦች ወይም ከኤች ኦይ ቪ በሆን መንገዱ ውስጥ የተያያዙ ግለሰቦች ፣ ለፕራይፕ ተጠቃሚዎች (PrEP-brukere) እና ለሌሎች ፍላጎት ላላቸው ወገኖች ብዙ ሊካፈሉባቸው የሚችሉት እንቅስቃሴዎችን አሉን ። ለአቅርቦታችን እና ለእንቅስቃሴዎቻችን ለማወቅ እንዲችሉ [የቀን መቁጠሪያችንን \(kalender\)](#) ይከታተሉ።

ከኤች ኦይ ቪ ጋር ከሚኖር ሌላ ሕመማን ወይም ግለሰብ ጋር ለመነጋገር ከፈለጉ እኛ ለመወያየት ደስተኛ የሆኑ እና ተመሳሳይ ሁኔታ ላይ የሚገኙ ግለሰቦችም አሉን ። በተመሳሳይ ሁኔታ ላይ የሚገኙት ግለሰቦች እንዲሁም በተጨማሪ በርካታ ቋንቋዎችን የሚናገሩ ምክር ። ኤች ኦይ ቪ ኖርዌን (HivNorge) በስልክ ቁጥር 21314580 ፣ በኢሜል ([e-post](#)) ወይም በፌስቡክ ገጻችን ([Facebook-side](#)) ማግኘት ይቻላል ።

ድጋፍ የት ማግኘት ይችላል

በአጠቃላይ በኖርዌይ ውስጥ በኤች ኦይ ቪ ለተያዙ ሕመማን አገልግሎት የሚሰጡ በርካታ ድርጅቶች አሉ ። ከዚህ በታች የተወሰኑት እርዳታ የሚሰጡ ድርጅቶች ምሳሌዎች ተጠቅሰዋል ። በእነዚህ ሁሉ በተጠቀሱት ድርጅቶች በሙሉ ልዩ ባለሙያዎችን በማግኘት ወይም ከሌሎች ኤች ኦይ ቪ ጋር ከሚኖሩ ገለሰቦች ጋር ለመገናኘት እድል ይገኛሉ።

- አስሎ (Oslo) : [HivNorge](#) og [Aksept](#)
- በርገን (Bergen): [Leve med hiv, Kirkens bymisjon Bergen](#)
- ሀውግላንድ (Haugalandet): [Leve med hiv Kirkens bymisjon Haugesund](#)
- ትሮንዳይም (Trondheim): [Aksept og mestring, Kirkens bymisjon Trondheim](#)
- ክሪስቲያንሳንድ (Kristiansand): [Sørlandet sykehus, HIV-poliklinikken](#)
- ትርምሶ (Tromsø): [UNN infeksjonsposten](#) og [Sosialmedisinsk senter i Tromsø](#)

በተጨማሪ [Zanzu.no](#) ድክረ ገጽ መግለጫዎችን ስል ሰውነት አካላት፣ ስለ ጤና፣ ስለ ወሲባዊ ጤነትን በሚመለከት እና ስለ ኤች ኦይ ቪ በተለያዩ ቋንቋ ተጽፈው ያገኛሉ።

ኤች ኦይ ቪ እና ስል ኮቪድ- 19 (Hiv og Covid-19)

ከኤች ኦይ ቪ ሕመማን በመሆን በሚኖሩበት ጊዜ በኮሮና ቫይረስ የመጠቃት ወይም በኮቪድ-19 መከላከል ከባድ የህመም አደጋ የተጋለጡ አይደሉም ። ዝቅተኛ የሆነ የቫይረስ የመከላከል አቅም ካለዎት (ማለትም ከ 200 ሲ.ዲ 4 ቆጠራዎች በታች ወይም (dvs. under 200 CD4-tall)) እና ሌሎች ተጨማሪ ከባድ በሽታዎች ከአለበዎት ግን ልመጠቃት ከፍተኛ የሆነ ተጋላጭነት ሊኖርዎት ይችላል ።

በኖርዌይ በሚገኙ ሆስፒታሎች ውስጥ ተላላፊ በሽታን የሚያከሙ ክፍሎች ናቸው የኮሮናን ሕመማንን የሚያከሙ ይኸው ክፍል ነው ። ስልሆነው በአሁኑ ጊዜያቶች አብዛኛውን ጊዜ እጅግ በጣም የበዛ የሰራ ጫና አለባቸው ። በዚህም ምክንያት የኤች ኦይ ቪ ህመማን ተገቢውን የሕክምና ክትትል በተገቢው መንገድ ላይ ገኙ ይችላሉ ። ስለ ሆነም አንዳንድ የጤና ክትትል በአካል በመገኘት ሳይሆን በስልክ ወይም በዲጅታል በኩል ሊሰጥ ይቻላል ይሆናል።

የኤች ኦይ ቪ ኖርዌ (HivNorge) በተለያዩ ቋንቋዎች ስለ ኤች ኦይ ቪ እና ስል ኮቪድ- 19 ([hiv og covid-19 på flere språk](#)) መግለጫዎችን አውጥተዋል ።