



เอชไอวี สหรั *covid-19* และ *HivNorge*




เอชไอวี หนอรกะ (*HivNorge*)

เอชไอวี หนอรกะ (*HivNorge*) นอกจากจะเป็นองค์กรสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี (*hiv*) เพียงแห่งเดียวในประเทศนอร์เวย์แล้ว ยังเป็นองค์กรที่ช่วยรักษาผลประโยชน์ทางการเมืองให้กับทุกทันทได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวี (*hiv*) รวมไปถึงผทไชยาเพรพ (*PrEP* – ยาดานไวรัสเอชไอวีก่อนการสัมผัสโรค) และผทความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี (*hiv*)

การกจหลทสศัญของ เอชไอวี หนอรกะ (*HivNorge*) คอการปกป้องและดสรงไวขงสหรัและผลประโยชน์ให้กับผติดเชื้อเอชไอวี (*hiv*) หรือผที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวี (*hiv*) ขงหมายรวมถึงญาติของผติดเชื้อ ผทไชยาเพรพ (*PrEP*) ผทความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ตลอดจนเจ้าหน้าที่และหนวยงานในองค์กรต่างๆ ทดองประสบพบเจอกับคคหลานในการปฎิบัติหนาทของตน

อะไรคือเช่อเอชไอวี



เชื้อเอชไอวี (*hiv*) คือเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งมีเป้าหมายในการทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เมื่อเชื้อไวรัสชนิดนี้เข้าสู่ร่างกาย มันจะค่อยๆ บกเฝ้าจัดการการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันจนในที่สุดระบบ

ภูมิคุ้มกันภายในร่างกายของผุ้ติดเชื้อจะอ่อนแอลงจนทำให้เจ็บป่วยและติดเชื้อได้ ง่าย หากติดเชื้อไม่ได้รับการรักษาเพื่ช่วยยับยั้งการบกเฝ้าทำลายและแพร่กระจายของเชื้อ ไวรัส

โรคเอดส์ (*Aids*) หรือ โรคภูมิคุ้มกัน

บกพร่อง (*acquired immunodeficiency syndrome*) เป็นคสเรียกโดยรวมของกลุมอาการของโรคที่มีลักษณะคล้ายกัน กลาวคอ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลงอนเนื่งมาจากการติดเชื้อเอชไอวี (*hiv*) ทงนโรคเอดส์ (*Aids*) เป็นโรคที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยอย่างแพร่หลายในประเทศนอร์เวย์ เนองจากเมื่ผุ้ติดเชื้อเอชไอวี (*hiv*) ได้เริ่มเขารบการ บสบตางกายจะมระบบภูมิคุ้มกันทสูงชน จนในที่สุดไมมคณสมบตตรงตามเงนไขที่จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเอดส์กตอไป ในปัจจุบนยงไมพบวธการรคชารอคตติดเชื้อเอชไอวี (*hiv*) ใหห้หายไ้ แตประสิทธิภาพจากการรคชาทมอย ไมเพยงแต่ช่วยลดภาวะแทรกชอนจากการติดเชื้อแต่ยงช่วยขจัดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไปสผอนดวยชนกน



การแพร่กระจายเชื้อ และวธการป้องกันตนเอง

ผุ้ติดเชื้อเอชไอวี (*hiv*) ซึ่งประสบผลสสเรจในการรคช จะมระดับเชื้อไวรัสในเลือดทตํากจนไมสามารถตรวจพบได้จทสให้ไมสามารถแพร่กระจายเชื้อเอชไอวี (*hiv*) ไปสผอนได้ นอกจากน เชื้อเอชไอวี (*hiv*) ยงไมสามารถแพร่กระจายได้

โดยการสัมผัสระหว่างบุคคล หรือโดยการกอด การจับ หรือการใช้ภาชนะ อปกรณ เครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านใด ๆ รวมกน

สาเหตุของการแพร่กระจายเชื้อเอชไอวี (*hiv*) ส่วนใหญ่มาจากการมเพศสมพนธ์ที่ไม่ได้ป้องกันกบผทมเชื้อเอชไอวี (*hiv*) และผทมเชือดงกลาวไมได้เขารบการรคษา หรืออาจเกิดจากการกระจายผานตวกลางบางอย่างเช่น ทางสายเลือดจากมารดาสบุตรระหว่างการตั้งครรภ์ จากการคลอด หรือจากการให้นมบุตร

วธการป้องกันตนเองไมให้ติดเชื้อเอชไอวี ทสได้หลายวธ

การรคษาทประสบผลสสเรจทมเชื้อเอชไอวี (*hiv*) ทประสบผลสสเรจในการรคษาจะไมมีความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อเอชไอวี (*hiv*) ไปสผอน นนห้ความวาทมเชื้อเอชไอวี (*hiv*)

ช้ไอว ไดปฏบตตามแผนการรษาอยางเครงครด โดยการทานยาตรงตามกษหนด และพยายามรษาาระดบเช่อไวรัสใหอยในปรมาณตสจนไมสามารถแพรกระจายเช่อไป สผอนได ไมวาจะโดยการมเพศสมพนธทไมไดปองกนหรือจากการตงครรภและ คลอดบตร อยางอนามย ควรสวมใสทกคร้งทมเพศสมพนธเพือชวยปองกนการตดเช่อเอชไอว (hiv) และโรคตดตอทางเพศสมพนธอน ๆ ทงนทานสามารถตดตอขอรับถยางอนามย ไดฟรี โดยสงผานหนาเวปไซด www.gratiskondomer.no

ยาเพรพ (PrEP – Preeksponeringsprofylakse) (ยาดานเช่อไวรัสกอนการสมผสเช่อ) เปน ยาทช้กบผทไมมเช่อเอชไอว (hiv) แตมความเสยงสงตอการไดรบเช่อเอชไอว (hiv) ยาจะชวยปรบระดบของเช่อเอชไอว (hiv) ใหมคาเปนลบ เพือยบยงไมใหเกด การแบงตวของเช่อไวรัสในรางกาย ทานสามารถขอรับยาเพรพ (PrEP) ไดโดยการ ตดตอแพทยเวชปฏบตทวไป (แพทยประจสต) (fastlege) เพือใหทสการสงตอเรองของ ทานไปยงคลนคโอลาเฟย (Olafiaklinikken) หรือแผนกรรษาโรคตด เช่อ (infeksjonsmedisinske avdelinger) ยงโรงพยาบาลททานช้บรการอย

หากทานเปนผทช้งตกอยในสถานการณทเพือผานความเสยงตอการตดเช่อเอชไอว (hiv) ยาเปป (PEP – Posteksponeringsprofylakse) (ยาดานเช่อไวรัสหลงการสมผส เช่อ/ยาดานไวรัสกรณจกเจณ) จะสามารถชวยชะลอและยบยงการแพรกระจายของเช่อไว รสเอชไอว (hiv) เชาสเซลลในรางกายเพือทสการขยายพนธทงนควรทาน ยา เปป (PEP) โดยเรวทสตรหรือภายใน ๔๘ ชวโมงหลงการสมผสเช่อหรือพบวาทานอาจม โอกาสตดเช่อเอชไอว (hiv) ยาเปป (PEP) จะตองทานอยางตอเนองตดตอกนเปน เวลานาน ๒๘ วนทานสามารถขอรับจากยาเปป (PEP) ไดจากหนวยบรการแพทย จกเจณ (akuttmottak) ทกแหง รวมถง ศนยบรการแพทยจกเจณมหานคร (storbylegevakter) ในประเทศนอรเวย์ โดยไมตองปรกษาแผนกรรษาโรคตด เช่อ (infeksjonsmedisinske avdelinger)



การขอรับการตรวจเพือวณจยการตดเช่อเอชไอว (hiv)

มเพยงวธการเดยวทจะทสใหทราบวาทานตดเช่อเอชไอว (hiv) หรือไม โดยการขอรับการ ตรวจเพือวณจยการตดเช่อเอชไอว (hiv) จากแพทยเวชปฏบตทวไป (แพทยประจสต) ของ ทาน (fastlege) หรือทานสามารถขอรับการตรวจวณจยการตดเช่อเอชไอว (hiv) ไดจาก องค์กรตางๆ ทใหบรการตรวจหาเช่อ (noen organisasjoner) หรือตามคลนคเพือสขภาพ ทางเพศ เช่น คลนคโอลาเฟย (Olafiaklinikken) คลนคเพศและสงคม *Sex og samfunn* (สสหรับทานทมอายตสวา ๒๕ ป) ทงนการเขารบการตรวจเพือวณจยการตดเช่อ (hiv)

เอชไอวี เป็นบริการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหากท่านเป็นบุคคลที่ตกอยู่ใน
สถานการณ์ซึ่งต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการติดเชื้อแพร่กระจายเชื้อ

การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวี (*hiv*) ที่สวดสองรูปแบบ คือการตรวจ
เลือด (*blodprove*) แบบธรรมดาซึ่งใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ในการรอผล และการ
ตรวจคัดกรองหาการติดเชื้ออย่างรวดเร็ว (*hurtigtest*) ซึ่งท่านสามารถทราบผลการตรวจ
ได้ภายในเวลาหนึ่งนาท มองครหลายแห่งให้บริการตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อ
อย่างรวดเร็ว อาทิเช่น เฮลเซอท์วาลเกท (*Helseutvalget*) และ มินัสเทสเตน
(*Minuttesten*)

โดยปกติ หลังจากได้รับเชื้อประมาณ ๒-๖ สัปดาห์ หากพบเชื้อเอชไอวี (*hiv*) เขารับการ
ตรวจเพื่อยืนยันหาการติดเชื้อเอชไอวี (*hiv*) ก็จะทราบวาทติดเชื้อ แต่กมพบเชื้อบาง
รายที่อาจมีระยะฟักเชื่อนานกว่าปกติ ดังนั้นจึงแนะนำให้ทดสอบการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันผลอีกครั้ง
หลังจากการตรวจครั้งแรก ๑๒ สัปดาห์เมื่อพบเชื้อทราบวาทกอยู่ในสถานการณ์ซึ่ง
ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการติดเชื้อ



เมื่อบผลการตรวจวินิจฉัยมาเพนบวก (*positiv*)

หากพบว่าผลการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี (*hiv*) ของท่านม
คาเพนบวก (*positiv*) แสดงว่าท่านติดเชื้อเอชไอวี (*hiv*) ท่านจะได้รับการส่งตวตอ
ไปยังแผนกรักษาโรคติดเชื้อ (*infeksjonsmedisiner*)

เพื่อบทราบขอมลและคสแนะนำเกี่ยวกับ แนวทางในการดแลตนเอง การรักษาใด ๆ
กตามทเกยวของกบการติดเชื้อเอชไอวี (*hiv*) ใน
ประเทศนอร์เวย์เป็นการรักษาที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ปลจบนโรคติดเชื้อเอชไอวี (*hiv*) ใ้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเรออง ดังนั้นผลติดเชื้อจ
สามารถมขวตอยไดยนยาวเหมือนคนปกติทวไป แต่ทงนสงทสศัญคติดเชื้อเอชไอวี (*hiv*)
จะต้องรับเขารบการรักษาโดยทนท ทงนม่ใช่เพอประโยชน์ตอตัวผลติดเชื้อเอง เทานน
แต่เพอชวยทสให้ผลติดเชื้อกลายเปนผลปลอดเชื้อหลังจากเขารบการรักษาใน ระยะเวลาไม่นาน
แผนกรักษาโรคติดเชื้อ (*infeksjonsavdeling*) ที่โรงพยาบาลจะเป็นผ

ทสการตตตามการรักษาโรคติดเชื้อ หลังจากทได้เริ่มทสการรักษาและตรวจสอบแลววามผล
การรักษาตามทคாதหวง อาจมการนัดหมายเพอตรวจตตตามผลกปลละครงหรือสองครงใน
ปลจบนการรักษาโรคติดเชื้อเอชไอวี (*hiv*) ทสโดยการบประทานยาเพยงวณละหนงเมด
เทานน และยาดงกลวามผลข้างเคยงน้อยมาก



ความชวยเหลอทางดานจิตใจและสงคม

เนอจกในสงคมปลจบนยงคงขาดความรควมเขาใจเกยวกับ
โรคติดเชื้อเอชไอวี (*hiv*) ดังนั้นการถกวงวินิจฉัยว่าเป็นโรคติดเชื้อเอช

ไอว (hiv) จงอาจทสให้ตองเผชญกบการดสรงชวตอยกายไตการตตราจากสงคม มนจ
จสเปนททานควรจมใครสกคนชงสามารถใหกสลงใจกบทานไต อาจจะเป็น
เพช่น คนในครอบครว หรือผทใช้ชวตอยกบเช่อเอชไอว (hiv) ทานอน ๆ ทงนทาน
สามารถเขารวมสมมนาหรือพบปะผคนดงกลาวไตทเอชไอว หนอรกะ
(HivNorge) นอกจากแพทยและพยาบาลททสงงานอยแผนกรกษาโรคตดเชอ
(infeksjonsavdeling) จะเปนผให้การสนบสนนทดแลว จากประสภารณการทสงงานท
ผานมาของเรา ทสให้ทราบวการไตพบปะตดตอกบผทใช้ชวตอยกบเช่อเอชไอว (hiv)
จะชวยให้ทานไตรบขอมลเชิงลกและมความรความเขาใจในการใช้ชว
ตอยอยผตดเชอโดยปราศจากความวดกกงวล บรการเพอนคคดมตร
คใจ (likepersonstilbud) เปนบรการททางเอชไอว หนอรกะ (HivNorge) เสนอใหกบ
ผทใช้ชวตอยกบเช่อเอชไอว (hiv) และญาติของผตดเชอ เพช่ทพวกเขาจะไตพบปะและ
แบงปนประสภารณเกยวกับการใช้ชวตอยกบเช่อเอชไอว (hiv) กบผตดเชอเอชไอว (hiv)
หรือญาติทานอนๆ



ขอกฎหมายเกยวกับเอชไอว (hiv)

เมช่ทานเปนผหน้ทใช้ชวตอยกบเช่อเอชไอว (hiv) ทานจรม
สทธและหนาทบางประกรทจะต้องปฏบต จากทระบไวในกฎระเบียบขอบงคบและ
กฎหมายวาดวยการปองกนและควมคมโรคตดตอ ทสให้การรกษาทกชนดทเกยวกับโรค
ตดเชอเอชไอว (hiv) ในประเทศนอรเวย์เปนการรกษาทไมตองเสียค่าใช้จ่าย
ไตๆ ทงนร่วมไปถงการไตรบการยกเวนการชสระคابرการสวนแรก (egenandel) นอก
เหนือจากนใบบางกรณทานอาจสามารถทสเรองขอรบเงนค่าใช้จ่ายทไตชสระใหกบ
ทนตแพทยไปคนไตเปนบางสวน

ทานไมมหนาทในการใหขอมลไต ๆ วาทานเปนผหน้ทใช้ชวตอยรวมกบเช่อ เอชไอว (hiv)
แตกระนนเรายกคงแนนสให้ทานเปดเผยขอมลดงกลาวใหแพทยเวช
ปฏบตทวไป/แพทยประจสตวของทาน (fastlege) ทราบ ทงนทเพช่ใหแพทยสามารถสแน
การตตตามสขภาวะของทาน วาไตรบการดแลเปนอยางด และตรวจสอบใหแนใจ
วการรกษาอุนไตททานไตรบอยจะไม่สงผลกระทบตอการทสงงานของยารกษาโรคเชอ
เอชไอว (hiv) ททานไตรบ และทสสคญยู่ไปกวานนคอแพทยควรทราบวคนไชของตน
เปนผทไตรบการวณจฉายาเปนผป่วยโรคตดเชอเอชไอว (hiv)

กฎหมายอาญามาตรา ๒๓๗ บญญุตเกยวกับการแพรเชอโรคทุ่ปนโรคตดตออันตราย
ระหวางมนษย เนอหาในมาตรานกลาวถงการแพรเชอและการทสให้พอนมความเสยง
ตอการตดเชอ แตในทนหมายถงการแพรกระจายเฉพาะเชอทมอันตรายทานน การ
ทสให้พอนตดเชอเอชไอว (hiv) จงเปนสวนหนงชงถกกสหนดไวภายใตบทบัญญัติของ
กฎหมายในมาตรานแตทงนยกยงคกมขอยกเวนหลายประกร

- หากผดตเชอไ้ดรบการรษาท่ประสพผลสสเรจะทสไ้ผดตเชอไ้มความเสี่ยงในการแพรเชอไปสผอน หรือหากผดตเชอไ้ดกระทสการทกสงทตนสามารถทสไ้ได เพื่ปองกนมิไ้เกดการแพรเชอในขณะทมเพศสมพนธ ผดตเชอจงควรไ้ดรบการยกเวนจากการลงโทษ นนทหมายควมวาทไขชวตอยกบเชอเอชไอว (hiv) ซงไ้ดเชารบการรษา หรือใชงยางอนามย จงไ้มสมควรทจะถกลงโทษ
- ผดตเชอไ้มสามารถถกลงโทษในความผดทฐาไ้ดทสการแพรเชอหรือทสไ้ค นอนมความเสี่ยงตอการตดเชอ หากคนอนไ้ดรบทราบและไ้ความยินยอมไว กอนหนาแลววาทนอาจมความเสี่ยงจากการไ้ดรบเชอ ทงนมิไ้ดหมายควมว ผดตเชอมหนาททจะต้องแจงไ้ทราบถสสภาพการตดเชอของตน และผดตเชอไ้มสมควรจะถกลงโทษหากวาไ้ดแจงไ้คคนอนทราบแลวเป้นการลวงหนา แตคนอนกยงคงเลอกทจะ ไ้ดทสไ้คตนถอยในสภาวะทมความเสี่ยงตอการไ้ดรบ เชอไ้ ในทางกลบกนหากผดตเชอไ้มเชารบการรษา และไ้มกระทสการไ้ด ๆ ทจสเป้นเพอดสร้งไวซงมาตรการในการปองกนการแพรเชอผดตเชอกสามารถถกลงโทษไ้ดเชนกน หากวาผดตเชอไ้มแจงไ้คคนอนของตนทราบ ทงนไ้ไมวา จมการแพรเชอเกดชนหรือไมก็ตาม
- การยกเวนโทษยงรวมไปถงการตดเชอจากผขายบรการทางเพศ การใช้เชมจดยาของผใช้สารเสพตด และการแพรกระจายของเชอจากมารดาสบตร



การประกนภย (*Forsikring*)

ในการทสสัญญาประกนภยณผเอาประกนอาจถรองขอไ้หซแจง ขอมลดานสขภพ (*helseopplysninger*) ในการทสประกนบางประเภท ตัวอย่างเชน ประกนชวต และ ประกนทพพลภพ (*livs- og uføreforsikringer*)

เมื่อกตการทสสัญญาประกนภยซ่งเกยวของกบสขภพ ผเอาประกนมถรองขอไ้กรอกแบบฟอร์มไ้ถอยแถลงดานสขภพ (*helseerklæring*) ขอมลทผเอาประกนไ้ไวจะถกใช้เป็นพนฐานในการประเมนสขภพ (*helsebedømmelse*) ของผเอาประกนจากบรชทผรบประกน รวมไปถงการคสนวณเบยประกนถลอดจนการกสหนดเง่ไขในการรบประกน ผเอาประกนจมหนาทในการแจงขอมลทถกตอง หากพบวาชอมลทแจงไว ไ้มถกตอง ผเอาประกนอาจถกปฏเสธการจายคาสนไ้หมซดเชยจากบรชทผรบประกน เมื่อกอรบผลประโยชนจากการเอาประกน ขอมลดานสขภพ (*helseopplysningene*) ของผเอาประกนจะถกเกบรษาไว้อย่างเป้นความลบ

ผทไขชวตอยกบเชอเอชไอว (*hiv*) สามารถทสสัญญาประกนชวตและประกนทพพลภพ (*livs- og uføreforsikring*) ไ้ดเชนเดยวกับผคทวไป ทงนจะมการคสนวณควมเสี่ยงเฉพารายบคคลแลวแตกรณไป นนทหมายควมว ผดตเชอท่ปญหาสขภพ

รายงาน อาจมีความเสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธการทศสัญญาประกันภัยแต่ผิดเชอห์ไคเขารบ การรักษาอย่างรวดเร็วและประสบผลสสเรจในการรักษา จะไ้ได้รับการประกันตามเงอนไข ปกต หรืออาจเพียงแคชสระคาเบยประกันภัยทส้งชนเลกนอยเทานน

การประกันภัยประเภทอน ๆ

เชอห์เอชไอิว (*hiv*) เปนปลจยทศสาระสศคญตอการเอาประกันภัยประเภท น กฎหมาย อนญาดให้พรบประกันมสททขอใบรับรองสุขภาพ (*helseattester*) จากผเอาประกันใดใน เฉพาะกรณทการเอาประกันมผลโดยตรงตอสุขภาพเทานน การประกันภัยดงกลาว ไ้แก การประกันความเสี่ยงจากการสญเสยชวต (*dødsrisikoforsikring*) การประกันความเสี่ยงทศกจากการทพพลภาพ (*uførerisikoforsikring*) การประกันการรักษาพยาบาล (*behandlingsforsikring*) การประกันสุขภาพ (*helseforsikring*) การประกันการขาด งาน (*sykefraværsforsikring*) และการประกันความเจ็บป่วยทเกิดจากโรคราย แรง (*sykdomsforsikring*)


ทงนเงอนไขทางดานสุขภาพมไ้เกยวของกบการทศสัญญาประกันภัยทรพยสนภายใน บาน (*innboforsikring*) และ การประกันการเดินทาง (*reiseforsikring*) แต่ประการใด บริษัท ประกันภัยสวนใหญ่จะไม่เรยกรองขอใบใหถอยแถลงเกยวกบสุขภาพ (*helseerklæring*) จากผเอาประกันในการทศประกันอบตเหตุ (*ulykkesforsikring*) ซงถอวา เปนการประกันภัยสวนบุคคล (*personforsikring*) มไ้ใช้การประกันวนาศภย (*skadeforsikring*) จงจตอยในกลมเดยวกบประกันภัยทสามารถชอรบใบรับรองสุขภาพ (*helseattest*) ไ้ด อยางไรก็ตามขอมลดานสุขภาพ (*Helseopplysningene*) มไ้ด เกยวของกบการทศประกันภัยดงกลาว ดงนนจงไมออนญาดให้บริษัทประกันเรยกรองขอ ใบรับรองสุขภาพ (*helseattest*) จากผเอาประกันในการทศประกันอบตเหตุ (*ulykkesforsikring*)

การประกันการเดินทาง (*Reiseforsikring*)

การประกันการเดินทางให้กบผิดตเชอห์เอชไอิว (*hiv*) เปนเรองทตองใช้สามญสสนกทสม เหตุสมผลในการพจรณา ทงนหากผิดตเชอห์ไคเขารบการรักษาทตเชอห์เอชไอิ ว (*hiv*) ในขณะทงอยในประเทศไทยและมผลการรักษาเปนทนาพอใจ ทงมภาพ รวมของอาการคอนขางคทกอนออกเดินทาง ผตตเชอห์จะไ้รบความคมครองจากการ เอาประกันภัย แมตอมากายหลงปรากฏวามการเปลยนแปลงซงเกิดจากโรคตตเชอห์เอชไอิว (*hiv*) อยางกะทนหนและไม่คาคคคกตาม

เงอนไขทศาจทสให้การประกันการเดินทาง (*reiseforsikring*) ไมครอบคลมความชวยเหลอ ทางดานการแพทย (*helsehjelp*) เกยวกบการตตเชอห์เอชไอิว (*hiv*) นนกอจมสาเหตุมาจาก การทศตตเชอมประวตการเขารบการรักษารอคตตเชอห์เอชไอิว (*hiv*) ในโรงพยาบาลบอย

หรือจากการทดสอบเชื้อเพงทสการปรับเปลี่ยนยาใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อเนื่องจาก
ยาชนะการประกวดราคา หรือติดเชื้อมีอาการอื่นไม่พึงประสงค์เกิดจากการใช้ยา
หากยาใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อเอชไอวี (*hiv*) ถกขโมยไปในระหว่างการเดินทาง โดย
ทั่วไปแล้วประกันการเดินทาง (*reiseforsikring*) จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการออกยา
ทดแทน แต่มักจะไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับก่อนกำหนด อย่างไรก็ตาม
ก็ตามผิดติดเชื้อจะต้องปรึกษาแพทย์ เพื่อให้แพทย์ทสการประเมินว่าติดเชื้อสามารถ
ออกเดินทางโดยไม่ยารักษาโรคติดเชื้อดื้อยาไปด้วยได้หรือไม่



บริการของเอชไอวี หนอรกะ (*HivNorge*)

หากท่านมีความประสงค์จะขอรับคำแนะนำทางกฎหมาย หรือต้องการความช่วยเหลือ
ทกเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคซึ่งเกิดจากการติดเชื้อเอชไอวี (*hiv*) ทาง เอชไอวี หนอรกะ
(*HivNorge*) สามารถช่วยท่านได้ นอกจากนเรายังมบริการให้คสปรึกษาในเรื่องต่างๆ ไป
หากว่าท่านมข้อสงสัยอนใดทกเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี (*hiv*)

เอชไอวี หนอรกะ (*HivNorge*) มบริการให้คสปรึกษาซ่งมใช้การบำบัด (*ikke-terapeutisk
samtaletilbud*) สสำหรับพทใช้ชีวิตอยกบเชื้อเอชไอวี (*hiv*) หรือพทได้รบัผลก
ระทบจากการติดเชื้อทกท่าน รวมไปถึงพทใช้ยาเพรพ (*PrEP*)

ด้วยความรวมมจากองค์กร เคมเฟรนด์ (*Chemfriendly*) เรางมบริการให้คสปรึกษาพด
คยสสำหรับกล่มชายทมเพศสัมพันธ์กบชายด้วยกัน (*chemsexbrukere*) และกล่มรกรวม เพศ
หรือ เควยร (*skeive*) ซ่งเปนผใช้ยาเสพติด ทงนหากเราได้ทสการประเมินรวมกน
แล้วเห่นวามความจสเป้นตองใช้ลาม เราจะจดหาลามให้

นอกจากนเรายังมกิจกรรมอน ๆ ออกมากมายสสำหรับพทใช้ชีวิตอยกบเชื้อเอชไอวี (*hiv*) หรือ
ผได้รบัผลกระทบจากการติดเชื้อ รวมไปถึงพทใช้ยาเพรพ (*PrEP*) และผสนใจ
ทั่วไป ท่านสามารถติดตามข้อเสนอทางดานบริการและกิจกรรมต่าง ๆ ของเรา
ได้ท (*kalender*)

ทงนหากท่านมความประสงค์ทจะสนทนารวมกบพทใช้ชีวิตอยกบเชื้อเอชไอ
ว (*hiv*) ท่านอน ๆ ทางเรากยงมบุคคลากรทให้บริการเพอนคคดมตร
คใจ (*likepersontilbud*) อกหลายท่านทพรมจะพดคยสนทนากบท่าน เจาหนาทซ่ง
ให้บริการเพอนคคดมตรคใจ (*likeperson*) มความสามารถในการสนทนาได้หลาย
ภาษา

ท่านสามารถติดตอกบ เอชไอวี หนอรกะ (*HivNorge*) ได้ทโทรศัพท์หมายเลข ๒๑ ๓๑ ๔๕ ๘๐
หรือโดยการส่งเป้นจดหมายอเลกทรอนกส *e-post* หรือติดต่อเราผานทาง หนาเฟซบค
Facebook-side .



ท่านสามารถขอความช่วยเหลือได้จากที่ไหน

ทั่วประเทศสามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานให้บริการแก่ผู้ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี (hiv) ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างรายชื่อขององค์กรที่ให้บริการ ท่านจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับผู้ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี (hiv) ท่านอื่น ๆ ตามสถานที่เหล่านี้

- ออสโล (Oslo) : เอชไอวี หนอรกะ (*HivNorge*) และ เอกเซพท์ (*Aksept*)
- บารเกน (Bergen): การอยุ่รวมกับเชื้อเอชไอวี โดย เซรกเกน บมชชช(คณะแพทยศาสตร์)แห่งเมืองบารเกน (*Leve med hiv*) (*Kirkens bymisjon Bergen*)
- เฮากาแลนด์ (*Haugalandet*) : การอยุ่รวมกับเชื้อเอชไอวี โดย เซรกเกน บมชชช(คณะแพทยศาสตร์)แห่งเมืองเฮากาแลนด์ (*Leve med hiv*) (*Kirkens bymisjon Haugesund*)
- ทรอนด์เฮม (*Trondheim*) : การยอมรับและการรับมือ โดย เซรกเกน บมชชช(คณะแพทยศาสตร์)แห่งเมืองทรอนด์เฮม (*Aksept og mestring, Kirkens bymisjon Trondheim*)
- คริสเตียนซันด์ (*Kristiansand*) : คลินิกผู้ป่วยนอกสำหรับติดเชื้อเอชไอวีของโรงพยาบาล เซอร์แลนด์เดท (*Sørlandet sykehus, HIV-poliklinikken*)
- ทรมเซอ (*Tromsø*) : โรงพยาบาลแห่งมหาวิทยาลัยประจักษ์ภูมิภาคทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ (*UNN infeksjonsposten*) และศูนย์การแพทย์เพื่อสังคม แห่งเมืองทรมเซอ (*Sosialmedisinsk senter i Tromsø*)

นอกจากนี้ ทหาเว็บไซต์ของ ซานซุ (*Zanzu.no*) ยังให้ขอมูลข่าวสารเกี่ยวกับร่างกาย สุขภาพ อนามัยทางเพศ และโรคติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ใน ภาษาต่างๆ อีกหลายภาษา



เชื้อเอชไอวี (hiv) และ โรคโควิด-๑๙ (covid-19)

เมื่อก่อนเป็นผ่นๆซึ่งต้องใช้ชีวิตอยุ่รวมกับเชื้อเอชไอวี (hiv) มนมีได้หมายความว่า ท่านจะมีความเสี่ยงจากการติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนาเพมชน หรือจะต้องป่วยหนักด้วยโรคโควิด-๑๙ (covid-19) แต่ทหาว่าท่านมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีในทหาหมายความว่า มีระดับซีดี ๔ (CD-4) ต่ำกว่า ๒๐๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร) และมีโรคเรื้อรังแรงอื่น ๆ แทรกซ้อน ท่านอาจจะ

ความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

แผนกที่เป็นพรรคชอบการรักษาโรคติดเชื้อเอชไอวี (*hiv*) และโรคติดเชื้อโคโรนา (*Korona*) ตามโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นแผนกเดียวกัน ดังนั้นแผนกดังกล่าวในโรงพยาบาลหลายแห่งจึงมีงานค่อนข้างยุ่ง ในบางครั้งจึงอาจส่งผลกระทบต่อ การติดตามดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี (*hiv*) เช่นอาจต้องทดสอบการติดตามดูแลผ่านการพูดคุยทางโทรศัพท์หรือทางจอภาพแทนการพบปะกันซึ่งหน้าเพื่อพูดคุยแบบตัวต่อตัว

ทาง|ทางเอชไอวี นอร์เวย์ (*HivNorge*) ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่แพร่ขอมูลข่าวสารเกี่ยวกับ **เชื้อเอชไอวี (*hiv*)** และ **โรคโควิด-๑๙ (*covid-19*)** ในภาษาต่างๆ อีกหลายภาษา

Related links

På norsk: Hiv, rettigheter, covid-19 og HivNorge

ค💎มฉบบยอสส 💎หระ บวคชนโ คโรนาไวรัส(*Koronavaksine på 123*)

วคชนป องกนไวรัสโคโรนา – *COVID-19 Vaccine Moderna (Moderna)*

วคชนปองกนไวรัสโคโรนา – *Comirnaty (BioNTech og Pfizer)*
